

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 1 de 25

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome do produto: ESSÊNCIA tipo nívea

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas: FRAGRÂNCIAS

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Incas Representações, Unip Lda

Rua Um, 600

4470-701 Vila Nova da Telha

geral@incas.pt

1.4 NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Contato de Emergência, 24 horas : 112

Contato Local de Emergência:

Centro de Informações Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento EC 1272/2008 [CLP/GHS] conforme alterado.

Irritação da Pele - Cat.2 **H315**

Sensibilização da Pele - Cat.1 **H317**

Irritação Ocular - Cat.2 **H319**

Toxicidade à Reprodução - Cat.2 **H361**

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 **H411**

2.2 Elementos do rótulo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 2 de 25

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra de advertência:

Atenção

Advertências de perigo

- | | |
|-------------|---|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H361 | Suspeito de afetar a fertilidade ou nascituro. |
| H411 | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

Recomendações de prudência

- | | |
|---------------------------|--|
| P201 | Pedir instruções específicas antes da utilização. |
| P264 | Lavar vigorosamente após manuseio. |
| P273 | Evitar a liberação para o ambiente. |
| P302 + P352 | SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. |
| P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
| P333 + P313 | Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. |

Infomação suplementar:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 3 de 25

Contém: Cinnamal, Eugenol, 1,3-Benzodioxole-5-Carboxaldeído, 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimetil-, Methyl Nonynoate, Etanona, 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-Tetrametil-1h-3a,7-Metanoazulen-5-II)-, [3r(3.Alfa.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alfa.)]-, Cyclohexanol, 4-(1,1-Dimethylethyl)-, Acetate, 1-Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1-II)-, 3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4- (2,6,6-Trimetil-2-Ciclohexen-1-II)-, Benzoico Ácido, 2-Hidroxi-, Hexil Éster, Citronelol, Benzyl Benzoico ácido, 2-hidroxi-, hexil ésterfenol, 2-metoxi-4-(1-propenil.

2.3 Outros perigos

Informações ecológicas:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%.

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

Informações toxicológicas:

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 4 de 25

Não aplicável

3.2 Misturas.

Mistura de substâncias aromáticas.

Identificadores	Nome	Concentração	(*)Classificação -Regulamento 1272/ 2008	
			Classificação	Limite de concentração específico e a Estimativa da Toxicidade Aguda
Nº EU REACH: 01-2119969442-31 EC CAS: 0000118-58-1 Nº EU REACH: 01-2119969442-31 EC CAS: 0000118-58-1	Benzóico Ácido, 2-Hidroxi-, Fenilmetil Éster	≥ 20.0 $< 30.0\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação Ocular - Cat.2 [H319] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]	--
Nº EU REACH: 01-2119638272-42 EC CAS: 0000140-11-4 Nº EU REACH: 01-2119638272-42 EC CAS: 0000140-11-4	Acético Ácido, Fenilmetil Éster	≥ 10.0 $< 15.0\%$	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]	--
Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412] Nº EC: 200-456-2	Benzenoetano	≥ 5.0 $< 7.5\%$	Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	--
Nº EU REACH: 01-2119976314-33 EC CAS: 0000105-95-3 Nº EC: 203-347-8	1,4-Dioxacicloheptadecano-5,17-Diona	≥ 5.0 $< 7.5\%$	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 5 de 25

Nº EU REACH: 01-2119976286-24 EC CAS: 0032210-23-4 Nº EC: 250-954-9	Ciclohexanol, 4-(1,1-Dimetiletil)-, Acetato	≥ 5.0 $< 7.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]	--
Nº EU REACH: 01-2119453995-23 EC CAS: 0000106-22-9 Nº EC: 203-375-0	Citronelol	≥ 2.5 $< 5.0\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	--
Nº EU REACH: 01-2119488219-26 Nº CAS: 0005413-60-5	4,7-Metano-1h-Inden-6-Ol, 3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-, Acetato	≥ 2.5 $< 5.0\%$	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.1 [H410]	--
Nº EU REACH: 01-2119533092-50 EC CAS: 0165184-98-5	Octanal, 2-(Fenilmetileno)-	≥ 2.5 $< 5.0\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]	--
Nº EU REACH: 01-2119457274-37 EC CAS: 0018479-58-8 Nº EC: 242-362-4	7-Oten-2-Ol, 2,6-Dimetil-	≥ 2.5 $< 5.0\%$	Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico - Exposição Única - Cat.3 - Efeito Narcótico [H336] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	--
Nº EU REACH: 01-2119638275-36	Benzóico Ácido, 2-Hidroxi-, Hexil Éster	≥ 2.5 $< 5.0\%$	Toxicidade à Reprodução - Cat.2 [H361]	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 6 de 25

EC CAS: 0006259-76-3 Nº EC: 228-408-6			Sensibilização da Pele - Cat.1 [H317] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.1 [H410]	
Nº EU REACH: 01-2119969651-28 EC CAS: 0032388-55-9 Nº EC: 251-020-3	Etanona, 1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-Tetrametil-1h-3a,7-Metanoazulen-5-II)-, [3r-(3. Alfa.,3a.Beta.,7.Beta.,8a.Alfa.)]-	>= 1.0 < 2.5%	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.1 [H410]	--
Nº EU REACH: 01-2119934496-29 EC CAS: 0000104-54-1 Nº EC: 203-212-3	2-Propen-1-Ol, 3-Fenil-	>= 1.0 < 2.5%	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302]	--
Nº EU REACH: 01-2119454789-19 EC CAS: 0000115-95-7 Nº EC: 204-116-4	1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimetil-, Acetato	>= 1.0 < 2.5%	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	--
Nº EU REACH: 01-2119983608-21 EC CAS: 0000120-57-0 Nº EC: 204-409-7	1,3-Benzodioxole-5-Carboxaldeido	>= 1.0 < 2.5%	Toxicidade à Reprodução - Cat.2 [H361] Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]	--
Nº EU REACH: 01-2119474016-42 EC CAS: 0000078-70-6 Nº EC: 201-134-4 Nº Index : 603-235-00-2	1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimetil-	>= 1.0 < 2.5%	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 7 de 25

EC CAS: 0000127-51-5 Nº EC: 204-846-3	3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4-(2,6,6-Trimetil-2-Ciclohexen-1-Il)-	≥ 0.5 $< 1.0\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]	--
Nº EU REACH: 01-2119977101-43 EC CAS: 0000123-11-5 Nº EC: 204-602-6	Benzaldeído, 4-Metoxi-	≥ 0.5 $< 1.0\%$	Toxicidade à Reprodução - Cat.2 [H361] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]	
Nº EU REACH: 01-2120758796-34 Nº CAS: 0067634-15-5	Benzenopropanal, 4-Etil-.Alfa.,.Alfa.-Dimetil-	≥ 0.5 $< 1.0\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]	
Nº EU REACH: 01-2120794630-50 Nº CAS: 0067634-00-8	Acético Ácido, (3-Metilbutoxi)-, 2-Propenil Éster	≥ 0.5 $< 1.0\%$	Toxicidade Aguda (inalação) - Cat.2 [H330] Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico - Exposição Repetida - Cat.2 [H373] Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302] Toxicidade Aguda (dérmica) - Cat.4 [H312] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400]	
Nº EU REACH: 01-2120762759-36	Benzóico Ácido, 2,4-Dihidroxi-3,6-	≥ 0.1 $< 0.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 8 de 25

EC CAS: 0004707-47-5 Nº EC: 225-193-0	Dimetil-, Metil Éster			
Nº EU REACH: 01-2119973480-35 EC CAS: 0000105-87-3 Nº EC: 203-341-5	2,6-Octadien-1-Ol, 3,7-Dimetil-, Acetato, (E)-	≥ 0.1 $< 0.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]	
Nº EU REACH: 01-2119971802-33 EC CAS: 0000097-53-0 Nº EC: 202-589-1	Fenol, 2-Metoxi-4-(2-Propenil)-	≥ 0.1 $< 0.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	
Nº EU REACH: 01-2120223682-61 EC CAS: 0005932-68-3 Nº EC: 227-678-2 Nº Index : 604-094-00-X	Fenol, 2-Metoxi-4-(1-Propenil)-	≥ 0.1 $< 0.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317] Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302] Toxicidade Aguda (dérmica) - Cat.4 [H312] Toxicidade Aguda (inalação) - Cat.4 [H332] Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico - Exposição Única - Cat. 3 - Irritação Respiratória [H335] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]	
EC CAS: 0063429-28-7 Nº EC: 264-140-6	1-Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1-Il)-	≥ 0.1 $< 0.5\%$	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 9 de 25

			<i>Irritação da Pele - Cat.2 [H315]</i> <i>Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]</i>	
<i>Nº EU REACH:</i> <i>01-2120139912-55</i> <i>EC CAS:</i> <i>0000111-80-8</i> <i>Nº EC: 203-909-2</i>	<i>2-Noninóico Ácido, Metil Éster</i>	<i>0 < 0.1%</i>	<i>Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317]</i> <i>Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302]</i> <i>Irritação da Pele - Cat.2 [H315]</i> <i>Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400]</i> <i>Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]</i>	
<i>EC CAS:</i> <i>0000104-55-2</i> <i>Nº Index : 606-155-00-6</i>	<i>2-Propenal, 3-Fenil-</i>	<i>0 < 0.1%</i>	<i>Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317]</i> <i>Toxicidade Aguda (dérmica) - Cat.4 [H312]</i> <i>Irritação da Pele - Cat.2 [H315]</i> <i>Irritação Ocular - Cat.2 [H319]</i> <i>Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]</i>	

SCL/M-factor/ATE:

EC CAS 0067634-00-8:

ATE (dermal): 1100 mg/kg bw
ATE (inhalation, dust or mists): 0.46 mg/l
ATE (oral): 500 mg/kg bw

EC CAS 0005932-68-3:

ATE (dermal): 1912 mg/kg bw
ATE (oral): 542 mg/kg bw
H317 (Cat. 1A): C >= 0.01%

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 10 de 25

EC CAS 0000104-54-1:	ATE (oral): 2000 mg/kg bw
EC CAS 0000060-12-8:	ATE (oral): 1610 mg/kg bw
EC CAS 0000104-55-2:	ATE (dermal): 1260 mg/kg bw H317 (Cat. 1A): C >= 0.01%
EC CAS 0000111-80-8:	ATE (oral): 1600 mg/kg bw

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros

Informações gerais: Como em todos os casos de potencial envenenamento, obtenha auxílio médico imediato.

Em caso de contato com os olhos: Lavar com água abundante por no mínimo 10 minutos. Se houver irritação, procure atendimento médico.

Em caso de inalação: Remover a vítima para local ventilado e deixá-la em repouso. Procurar atendimento médico imediatamente.

Em caso de contato com a pele: Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de usar novamente. Lavar com água em abundância a área do corpo que foi contaminada.

Se houver irritação persistente ou sinal aparente de lesão procurar socorro médico imediato.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca com água. Obter ajuda médica imediata.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e retardados

Não há informação disponível sobre o produto.

4.3. Indicação de atendimento médico imediato e tratamento médico adequado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 11 de 25

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio, extintores adequados devem ser usados. Evitar inalação de gases e fumaça. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório apropriado.

5.2 Perigos específicos do produto

Nenhum risco específico conhecido.

5.3. Recomendações à brigada de incêndio

Não há recomendações específicas.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para pessoal não treinado: Luvas adequadas devem ser usadas quando manusear vazamentos. Não fumar. Evitar chamas ou potenciais fontes de ignição (por ex. equipamento elétrico). Evitar contaminação da pele e inalação de vapor. Rotinas de higiene pessoal devem ser seguidas após potencial contato. Garantir ventilação adequada nas áreas de trabalho após vazamentos acidentais.

Ao pessoal da emergência: Aplicam-se as mesmas recomendações da seção 6.1

6.2 Precauções ambientais

Não descartar diretamente em drenos, na atmosfera, no solo ou ambiente aquático.

6.3 Materiais e métodos para contenção e limpeza

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 12 de 25

Para contenção: Qualquer material absorvente usado para limpeza de vazamentos, deve ser descartado imediatamente de acordo com o regulamento local.

Todos os esforços devem ser feitos para a contenção de um vazamento significativo, e seu descarte deve ser feito em conformidade com a legislação local.

Para limpeza: Vazamentos devem ser descartados em conformidade com a legislação.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para manuseio seguro

Evitar contato com a pele e os olhos. Usar luvas, óculos e máscaras adequadas para proteção dos olhos e do rosto. Não fumar. Evitar qualquer fonte de ignição. Evitar a exposição a altas temperaturas durante o processo. Não ingerir ou aplicar na pele na apresentação atual. Boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto.

Medidas de proteção

Manter estrito controle para um mínimo acúmulo de pó. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto. Evitar qualquer fonte de ignição.

Recomendações gerais de higiene ocupacional

Rotinas de boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas.

7.2 Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidade

É uma boa prática de armazenamento a utilização de recipientes fechados, de preferência cheios, distantes de fontes de calor, e protegidos de temperaturas extremas. Não reutilizar embalagens. Respeitar as regras para um armazenamento adequado.

7.3 Regras de utilização

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 13 de 25

Não disponível no momento.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

0000140-11-4 : Acetato de benzilo, Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure

DataTimeWeighted Average (TWA): 10 ppm

Nível determinado de exposição sem efeitos (DNEL)

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC)

8.2 Controle de exposição

Evitar exposição a alta temperatura durante o processo.

Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado.

Controles de engenharia apropriados

Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado e eliminado.

Controles de exposição ao meio ambiente

Não disponível no momento. Minimizar a exposição ao meio ambiente.

Proteção pessoal

Proteção respiratória: Nos locais onde a ventilação for inadequada ou insuficiente, utilizar proteção respiratória adequada.

Respirador com máscara de meia face (EN 140 ou equivalente).

Tipo de filtro recomendado: filtro ABEK ou equivalente.

Em caso de exposição a névoa, spray ou aerossol, use proteção respiratória pessoal adequada.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 14 de 25

Tipo de filtro recomendado: filtro ABEK-P2 ou equivalente.

Em caso de oxigênio insuficiente ou grandes exposições descontroladas, use um:

Aparelho respiratório autônomo de circuito aberto com ar comprimido (EN 137 ou equivalente) ou
Aparelho respiratório autônomo de circuito fechado com ar comprimido (EN 145 ou equivalente).

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos classificados na Norma EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Materiais preferenciais para luvas: Neoprene e Nitrilo. Quando existir contato prolongado ou frequentemente repetido, uma luva com uma classe de proteção de 4 ou superior (tempo de ruptura superior a 120 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Quando apenas um breve contato é esperado, uma luva com uma classe de proteção de 1 ou superior (tempo de ruptura maior que 10 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Espessura $\geq$ ou = 0,2mm. AVISO: A seleção de uma luva específica para uma aplicação específica e a duração do uso em um local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores relevantes do local de trabalho, tais como, mas não limitados a: Outros produtos químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (proteção contra corte / perfuração, destreza, proteção térmica), reações potenciais ao corpo dos materiais das luvas, bem como as instruções / especificações fornecidas pelo fornecedor da luva.

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança adequados.

Proteção da pele: Usar roupas adequadas, principalmente se necessária a preservação da contaminação por odor. Rotinas de limpeza devem ser seguidas em caso de contato potencial.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas

Estado físico:	Líquido
Cor:	Incolor a amarelo claro
Odor:	Forte odor característico segundo descrição comercial da

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: **ESSÊNCIA TIPO NÍVEA**

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 15 de 25

substância

Ponto de fusão/ Ponto de congelção:	Indeterminado
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição:	>40°C
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite inferior e superior de explosão:	Não aplicável
Ponto de inflamação:	>100 °C
Temperatura de auto-ignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
pH:	Não disponível
Viscosidade cinemática:	Não aplicável
Solubilidade em água:	Não aplicável
Coeficiente de partição (n-octanol/água) (valor logarítmico):	Não aplicável
Pressão de vapor:	Não aplicável
Densidade absoluta ou relativa:	1.026 – 1,036
Densidade do vapor:	Não aplicável
Caraterísticas das partículas:	Não aplicável, o produto é líquido

9.2 Outras informações:

9.2.1.Informações relativas às classes de perigo físico: nenhum

9.2.2. Outras características de segurança: nenhum

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 16 de 25

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade: Não há reação conhecida com a água.

10.2 Estabilidade química: Estável nas condições de manuseamento e armazenamento recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas: Nenhum conhecido. Sem riscos especiais a mencionar.

10.4 Condições a serem evitadas: Evitar temperaturas superiores ou pelo menos 5°C abaixo do ponto de fulgor para qualquer líquido inflamável. Não aquecer embalagens fechadas. Evitar contato com agentes oxidantes.

10.5 Materiais incompatíveis: Desconhecido.

10.6 Produtos perigosos de decomposição: Contacto com água ou estocagem sob condições recomendadas por um ano não deve gerar produtos perigosos por decomposição.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

a) Toxicidade aguda

LD50 oral Calculado: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal

b) Corrosão/irritação cutânea

Irritação da Pele - Cat.2

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 17 de 25

c) Lesões oculares graves/irritação ocular

Irritação Ocular - Cat.2

d) Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da Pele - Cat.1

e) Mutagenicidade em células germinativas

Não aplicável

f) Carcinogenicidade

Não aplicável

g) Toxicidade reprodutiva

Toxicidade à Reprodução - Cat.2

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única

Não aplicável

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida

Não aplicável

j) Perigo de aspiração

Não aplicável

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 18 de 25

12.1 Toxicidade

Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2

12.2 Persistência e degradabilidade

Não disponível

12.3 Potencial de bioacumulação

Não disponível

12.4 Mobilidade no solo

Não disponível

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

12.7 Outros efeitos adversos

Não disponível.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 19 de 25

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Produto: O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções dadas nos pontos 6, 7 e 8. Eliminar de acordo com os regulamentos locais ou nacionais. O produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos ou no ambiente embalagens contaminadas: As embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais ou nacionais por um tratamento de resíduos aprovado.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Em caso de fuga acidental ou de incêndio durante o transporte, seguir as instruções dos itens 5, 6, 7 e 8 Acima indicados.

ONU

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 14.1 Número ONU: | 3082 |
| 14.2 Nome apropriado para Embarque: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(TRICYCLODECENYL ACETATE) |
| 14.3 Classe: | 9 |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 20 de 25

14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim

Transporte Terrestre (ADR/RID)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS <i>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.</i> <i>(TRICYCLODECENYL ACETATE)</i>
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

Transporte Marítimo (IMDG)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS <i>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.</i> <i>(TRICYCLODECENYL ACETATE)</i>
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Sim

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 21 de 25

Poluente marinho:	Sim
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

Transporte Aéreo (ICAO/IATA)

14.1 Número ONU:	3082
14.2 Nome apropriado para Embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRICYCLODECENYL ACETATE
14.3 Classe:	9
14.4 Grupo de Embalagem:	III
14.5 Perigos para o ambiente:	Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador:	Referir-se à secção 7
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:	Não aplicável

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente relativas a esta substância ou mistura

Regulamentos Europeus

Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: **ESSÊNCIA TIPO NÍVEA**

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 22 de 25

2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão, de 18 de junho de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC):

Nenhum (a)

Autorizações:

Nenhum (a)

Restrições à utilização:

Nenhum (a)

15.2 Avaliação da Segurança Química

Não foi efetuada a Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações

Revisões

Março-2025 : Versão 14.0 - Atualização dos itens 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16

Literatura de referência

Banco de dados do RIFM

REACH - Informação do fornecedor

Métodos de avaliação das informações referidos no artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 foi

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: **ESSÊNCIA TIPO NÍVEA**

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 23 de 25

utilizado para efeitos da classificação

Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

Texto completo das frases usadas na seção 2

H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H361	Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P201	Pedir instruções específicas antes da utilização.
P264	Lavar vigorosamente após manuseio.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 24 de 25

P302+P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P391	Recolher o produto derramado.
P362	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
P363	Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P308	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição.
P337	Caso a irritação ocular persista.

Texto completo das frases usadas na seção 3

H302	Nocivo por ingestão.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H330	Mortal por inalação.
H332	Nocivo por inalação.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H361	Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Acreditamos que esta FISPQ contém o melhor do conhecimento disponível no momento. Contudo, como o uso desta informação e a condição de uso do produto foge ao controle do fabricante, é

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878)



Nome do produto: ESSÊNCIA TIPO NÍVEA

Data da revisão: 23.08.2023

Versão: 7

Data de impressão: 16.03.2025

Página 25 de 25

responsabilidade do usuário determinar as melhores condições de segurança para o uso do produto. Informações contidas neste documento e material relativo são propriedades do fabricante. Repassar a terceiros sem o prévio consentimento da mesma, exceto quando requerido por lei e regulamentos aplicáveis e/ou engenharia reversa são estritamente proibidos.